

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์		ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure:SP) เลขที่ SP-CLT-HIVSTI-023
เรื่อง: 1) งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาคลินิกเฉพาะโรค 2) งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาใน		
จัดทำโดย: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STI		ฉบับแรก (จำนวน 4 หน้า รวมปก) ประกาศใช้เมื่อ: 25 ม.ค. 2551
หน่วยงานนำไปใช้: ทุกหน่วยงาน		


.....
 (นางอริสา แสงเพ็ง)
 เภสัชกรชำนาญการ
 เลขานุการคณะกรรมการ PTC

.....
 (นางวนันธี นามูล)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ประธาน PCT อายุรกรรม

.....
 (นายประมวล ไทยงามศิลป์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
25 ม.ค. 2561


งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาคลินิกเฉพาะโรค

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม



งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาใน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม



วันที่ประเมิน.....
ชื่อ-สกุล.....HN.....
ผู้ที่ได้รับการประเมิน.....ผู้ป่วย.....ญาติ

แบบทดสอบความรู้เรื่องยาต้านไวรัส

ใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง และเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด

- 1. ยาต้านไวรัสใช้เพื่อลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดให้ต่ำที่สุดและนานที่สุด
- 2. ยาต้านไวรัสไม่จำเป็นต้องรับประทานไปตลอดชีวิต สามารถหยุดได้หากร่างกายแข็งแรงดี
- 3. ควรกินยาต้านไวรัสในเวลาเดียวกันของทุกวัน กินช้าได้ไม่เกิน 30 นาที
- 4. ถ้าลืมกินยาต้านไวรัส ครั้งต่อไปต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า
- 5. ถ้ากินยาต้านไวรัสมากกว่าที่แพทย์สั่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากกว่าปกติ
- 6. ถ้าลืมกินยาต้านไวรัสบ่อย จะทำให้มีโอกาสเกิดเขี้ยวอย่าได้
- 7. ขณะที่กินยาต้านไวรัสซึ่ง “คาเลตรา” หรือ “อีฟาวีเรนซ์” ไม่สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
- 8. ขณะที่กินยาต้านไวรัสที่มีตัวยา “ฟโนโฟเวียร์” ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 3 ลิตร เพื่อป้องกันไตเสื่อม
- 9. หากกินยาต้านไวรัสแล้วอาเจียนออกมาเห็นเม็ดยาจะต้องกินยาซ้ำอีกครั้ง
- 10. หากกินยาต้านไวรัสแล้วมีไข้ ผื่นคัน ปากบวม หน้าบวม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ให้หยุดกินยาแล้วรีบมาโรงพยาบาลพร้อมกับนำยามาด้วย