

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์		ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure:SP) เลขที่ SP-CLT-HIVSTI-027
เรื่อง: 1) แนวทางการให้บริการผู้ป่วยจากโลหิต 2) แนวทางการคัดแยกโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคลอหิต		
จัดทำโดย: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STI		ฉบับแรก (จำนวน 6 หน้า รวมปก) ประกาศใช้เมื่อ: 25 ม.ค. 2561
หน่วยงานนำไปใช้: ทุกหน่วยงาน		



(นางสาวแวนเพชร รีบเร่งดี)
 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา




(นางวนันทนีย์ นามูล)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ประisan PCT อายุรกรรม




(นายประมวล ไวยามศิลป์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
 25 ม.ค. 2561

แนวทางการให้บริการผู้บริจาคโลหิต



แนวทางการคัดแยกโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคโลหิต



แจ้งผลการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคเบื้องต้น

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

เรียน

HN

ข้อมูลการบริจาคลอหิต

ครั้งที่	วันที่	สถานที่	Unit No.	รหัส

ตามที่ท่านได้บริจาคลอหิตตามข้อมูลดังกล่าว ผลการตรวจคัดกรองโลหิตเบื้องต้นให้ผลตรวจไม่ชัดเจน ขอให้ท่านติดต่อเจ้าโลหิตเพื่อตรวจซ้ำ โดยให้ท่านนำเอกสารชุดนี้พร้อมบัตรประจำตัวผู้บริจาคลอหิตมาติดต่อที่ **งานธนาคารเลือด (ห้องรับบริจาคลอหิต)** ศูนย์บริการสุขภาพ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อในวันราชการ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

****กรุณางดบริจาคลอหิตจนกว่าจะได้ตรวจโลหิตซ้ำและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่****

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-551295 ต่อ 1299

.....
(นางสาวนุจารีย์ ไม้อ่อนดี)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ใบส่งต่อการรักษา

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรอง

เนื่องด้วยคุณ

HN.

ได้บริจาคโลหิตเมื่อวันที่.....ผลการตรวจคัดกรองโลหิตเบื้องต้น ให้ผลตรวจไม่ชัดเจน

จึงขอความกรุณาดำเนินการส่งตรวจดังรายการต่อไปนี้ และส่งพบแพทย์ตามกระบวนการ

รหัส	รายการตรวจ				
	LFT	HBsAg	Anti-HCV	*Syphilis Ab.	*IMF
				*ส่งรับคำปรึกษาก่อนเจาะเลือด	

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานธนาคารเลือด โทร. 1299

แนวทางปฏิบัติในการตรวจโลหิตช้าในผู้บริจากโลหิตที่มีผลเลือดผิดปกติ

๑. ผู้บริจากโลหิตนำจดหมายแจ้งผลเลือดมาติดต่อที่ห้องปฏิบัติการ
๒. เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดตรวจสอบความถูกต้อง
๓. เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือดให้รหัสแจ้งผลเลือด
๔. ส่งผู้บริจากโลหิตติดต่อ OPD พร้อมหนังสือส่งต่อ
๕. ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลปราสาท
๖. รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง

การให้รหัสในผู้บริจากโลหิตที่มีผลเลือดผิดปกติ

๑. B = HBsAg
๒. C = Anti-HCV
๓. T = Syphilis/RPR
๔. Ag = HIV Ag
๕. Ab = Anti-HIV