



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการฯ โทรศัพท ๑๐๒๐

ที่ สร ๐๐๓๒.๒๐๔.๕/๖๘ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง โปรดลงนามรับรองในเอกสารคุณภาพ (แนวทางการพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกระทำรุนแรงทางเพศ OSCC)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

๑. ต้นเรื่อง

ด้วยคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม ได้ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาสูตรยาต้าน ผู้ถูกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกในการกินยา

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากมียาต้านไวรัสแบบรวมเม็ด Teno-EM (TDF+FTC) ทำให้ลดจำนวนเม็ดยา เพิ่มความสะดวกในการกินยา จึงได้ปรับปรุงแนวทางโดยเน้นการยาต้านไวรัสแบบรวมเม็ด

๓. ข้อกฎหมาย

-

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC) มีความชัดเจน ถูกต้อง สะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ เห็นควรประกาศใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อให้หน่วยบริการผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในแนวทางการพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC) ที่เสนอมาพร้อมนี้

วาททนีย์ มามูล

(นางวันทนีย์ มามูล)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

(นายประมวล ไทยงามศิลป์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

<p>โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์</p>		<p>ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure:SP) เลขที่ SP-OSCC-001</p>
<p>เรื่อง: การพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC)</p>		
<p>จัดทำโดย: คณะกรรมการ PCT อายุรกรรม</p>	<p>ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (จำนวน 2 หน้า รวมปก) ประกาศใช้เมื่อ: 11 เมษายน 2562</p>	
<p>หน่วยงานนำไปใช้:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) องค์กรแพทย์ 2) องค์กรพยาบาล 3) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) 4) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวชกรรม 5) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจิตเวช 6) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม (คลินิกเฉพาะโรค) 7) กลุ่มงานเภสัชกรรม 8) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 		

.....
(นายอำนาจ โพธิ์แก้ว)
นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์ผู้รับผิดชอบงาน OSCC

.....
(น.ส.ธิดารัตน์ พรหมบุตร)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธาน PCT สูติ-นรีเวชกรรม

.....
(น.ส.วนิดา ทนกล้า)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธาน PCT จิตเวชและยาเสพติด

.....
(นางวันทนีย์ มามูล)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธาน PCT อายุรกรรมและ
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

.....
(นายประมวล ไทยงามศิลป์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

การพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC)

- จะต้องให้ยาภายใน 1-2 ชั่วโมง อย่างช้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และรับประทานยา 4 สัปดาห์
- เลือกสูตรยาต้านไวรัส โดยพิจารณาสูตรยาที่ผู้ป่วยได้รับ รวมถึงผล Viral load และผลการตรวจเชื้อดื้อยา

1. กรณีไม่ทราบ Source พิจารณาให้สูตรยา ดังนี้

Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด + Rilpivirine(RPV) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ** (First line) ******

*ในกรณีที่ไม่มียา Rilpivirine(RPV) หรือหากผู้ป่วยไม่สามารถกินยา NNRTIs ได้ ให้พิจารณาให้สูตรยา ดังนี้

Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง + LPV/RTV(200/50) 2 เม็ด ทุก 12 ชม.

2. กรณีไม่มีผล Viral load หรือ Detectable viral load จะให้ยาโดยพิจารณาจากสูตรยาที่ Source ได้รับ ดังนี้

1. Source ได้รับ NNRTI – base regimen สูตรยาที่ได้รับ

Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง + LPV/RTV(200/50) 2 เม็ด ทุก 12 ชั่วโมง

2. Source ได้รับ PI base และมีประวัติ NNRTI Resistant สูตรยาที่ได้รับ

Teno-EM(TDF + FTC) 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง + RAL(400) หรือ DRV/RTV(800/100)

ซึ่งไม่มีในโรงพยาบาลปราสาท พิจารณา Refer ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรพ.สุรินทร์

หมายเหตุ

1. Teno-EM เป็นยารวมเม็ด ประกอบด้วย TDF(300) + FCT(200)
2. ในกรณีที่ไม่มียา Teno-EM สามารถให้ยาแยกเม็ดเป็น TDF(300) 1 เม็ด และ 3TC(300) 1 เม็ดได้

สูตรยากำเนิดฉุกเฉิน (ให้รับประทานภายใน 72 ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ)

Microgest (Ethinyl estradiol /Levonorgestrel) 30 /150 µg – 4 เม็ด q 12 hr x II dose รวม 8 เม็ด

หมายเหตุ

• แพทย์สั่งยาโดยการเขียนใบสั่งยาที่แนบกระดาษ Copy พร้อมลงเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทุกครั้ง หลังจากนั้นผู้ประสานนำใบสั่งยา(Copy) ไปยื่นรับยาแทน ใบสั่งยาดังกล่าวจะเก็บใส่ซองเอกสารสีน้ำตาล หลังยื่นใบสั่งยา เกสซิงกรจะดำเนินการสั่งยา และจะให้คำปรึกษาการรับประทานยาที่จุดบริการคลินิกสุขภาพจิต/ห้องตรวจจิต-นรีเวช กรณีรับบริการนอกเวลาราชการ จำหน่ายที่จุดบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER)

- ผู้ป่วยจะต้องได้รับประทานยาภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ
- กรณีต้องรับประทานยาต้าน จะต้องรับประทานยา 4 สัปดาห์ และให้นัดติดตามอาการหลังรับประทานยา ดังนี้

- นัดครั้งที่ 1 นัดมาให้ตรงกับ **วันอังคารที่จะถึงให้เร็วที่สุด** เพื่อมาพบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะโรค
- นัดครั้งที่ 2 นัด **วันอังคารถัดไป** ให้มาพบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะโรคเพื่อติดตามอาการ
- นัดครั้งที่ 3 นัด **1 เดือน หลังเกิดอุบัติเหตุ** เพื่อเจาะ Anti-HIV ซ้ำ
(หากผู้ป่วยมีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส ให้ส่งพบแพทย์ที่คลินิกเฉพาะโรค)

กรณีไม่ได้รับยาต้าน ส่งพบสูตินรีแพทย์ ที่ห้องตรวจจิต-นรีเวช